

IT-TRIBUNAL TAL-BINI U L-KOSTRUZZJONI

Illum it-3 a' Ottubru 2024

Rikors numru: BCT 39/2023

Membri:

Avukat Christopher L. VellaL.L.B., Dip. Not., LL.D.(Melit.)

Perit Samuel Formosa B.E.&A.(Hons), M.Sc. Arch.(Lond), M.Sc.(Env.Pln.& Mgt.), A.&C.E.

Ing. Johan A. Psaila B.Eng. (Hons.), Pg. Dipl. (Brunel)

Michael Cini, Carmen Cini, Prof. Michael Borg u Rita Borg

vs

Awtorita' tal-Bini u l-Kostruzzjoni u Martin Agius li intervjena f'dawn il-proċeduri in segwitu ta' verbal mogħti nhar is-6 ta' Settembru, 2023

It-Tribunal,

Ra r-rikors tal-appell ippreżentat mill-appellant li permezz tiegħu huma qiegħdin jiappellaw mid-deċiżjoni tal-Awtorita' tal-Bini u l-Kostruzzjoni (l-Awtorita') ta' nhar 1-4 ta' Awwissu, 2023 ('id-Deċiżjoni') li permezz tagħha l-Awtorita' awtorizzat li jibdew ix-xogħlijiet ta' demolizzjoni fuq is-sit mertu tal-permess PA/0430/22 ("il-Permess") ġewwa 1. Triq Monsinjur Alan Fenech, Mosta ("is-Sit"):

Dan l-appell huwa marbut mal-permess tal-ippjanar numru PA/00430/22, rigwardanti "Demolition of dwelling and construction of four residential units, overlying their ancillary parking facilities at ground and basement levels. Works to

include excavation of subterranean water reservoir and car lift” fis-sit 1, Triq Monisjur Alan Fenech, Mosta, maħruġ f’isem Martin Agius “l-Applicant” [Dok A].

2. Bl-appell preżenti, l-Appellanti qed jikkontestaw u jitolbu r-revoka tal-Clearance to carry out demolition works as per SL 623.06 mogħtija mill-Awtorità intimata fir-rigward tal-permess fuq čitat. Din id-deċiżjoni li tingħata clearance hija datata 4 t’Awwissu, 2023 u ġiet mgħarrfa lill-appellanti fid-data tal-istess deċiżjoni [Dok B].

A. Sfond fattwali

3. L-appellanti Michael u Carmen konjuġi Cini huma sidien tal-fond 7, Ĝiżimina, Triq Monsinjur Alan Fenech il-Mosta u residenti fih filwaqt illi l-appellanti Prof Michael A. Borg u martu Rita Borg huma sidien tal-fond 11, Enchanted Grove, Triq il-Katakombi tal-Bistra il-Mosta u residenti fih. Il-fondi msemmija huma t-tnejn kontigwi għas-sit tal-iżvilupp propost.

4. L-Applicant Martin Agius, tramite il-Perit tiegħu Robert Vella, applika għal u, minkejja l-oġgezzjonijiet imressqa mill-appellanti, ottjena permess għad-demolizzjoni u żvilupp tas-Sit kif fuq imsemmi.

5. L-appellanti ressqu appell quddiem it-Tribunal tal-Appell u l-Ippjanar (EPRT) [Dok C] illi fih mhux biss semmghu l-preokkupazzjoni serji tagħhom għall-perikli strutturali marbuta mal-iżvilupp, iżda wkoll ressqu diversi lmenti msejsa fuq kunsiderazzjonijiet ta’ ippjanar, fosthom il-fatt illi l-iżvilupp kif propost imur għal kollo kontra l-kuntest, u jippreġudika l-istreetscape billi jwassal għal pencil development minħabba li t-triq għadha mhix mittiefsa u tikkonsisti kollha f’terraced houses ta’ żewġ sulari u semi-basement skont l-iskema tal-HOS, u bungalows mat-triq adjaċenti filwaqt illi l-intimati qed jiproponu binja ta’ mhux anqas minn sitt livelli.

6. L-appellanti ppreżentaw ukoll talba ai termini tal-Artiklu 33 tal-Kap 551 sabiex

*itolbu s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tal-permess iżda b'deciżjoni tal-15 ta'
Dicembru, 2022, l-EPRT caħad it-talba għas-sospensjoni.*

7. Kemm hu hekk, għalkemm l-appell quddiem l-EPRT għadu pendenti, l-applikant talab lill-Awtorita' intimata sabiex iġib il-clearance għat-twaqqiegħ tal-fond tiegħu u fl-isfond ta' dan il-process, hejja condition reports tal-fondi tal-appellant u ssottometta method statements.

8. Permezz tal-Perit tal-fiduċja tagħhom, l-appellant ressqu numru ta' oggezzjonijiet u preokkupazzjonijiet b'rabta kemm mal-condition reports kif ukoll mal-method statement sottomess, u f'dan ir-rigward issir referenza fost l-oħrajn għad-dokumenti li jinsabu fol 248a u 250a tal-file tal-ippjanar li, għall-konvenjenza, qed jiġu hawn annessi mill-ġdid bħala Dok D u Dok E.

Madanakollu dawn is-sottomissjonijiet jidher li dawn ġew injorati mill-Awtorità, minkejja l-biża' fondat tal-Appellant ta' ħsarat u, agħar minn hekk, saħħithom u ħajjithom. Sorprendentement, mingħajr ma esprimiet ruħha dwar tali oggezzjonijiet u preokkupazzjonijiet serji, l-Awtorità intimata għaddiet biex ħarġet il-clearance tagħha, li minnha l-appellant qed iressqu dan l-umli appell.

B. L-Aggravji

9. L-aggravji tal-appellant huma ċari u manifesti u ser jiġu spjegati fit-taqsimiet li ġejjin:

B.1 L-Ewwel Aggravju – Method Statements approvati ma jaqblux ma' dak muri fil-pjanti approvati mal-permess

10. L-appellant jirrilevaw illi l-method statements kif effettivament approvati mill-Awtorità intimata huma kunfliggenti mal-pjanti kif ġew approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar fil-process tal-ħruġ tal-permess. Bħala eżempju, filwaqt illi l-pjanti approvati juru illi l-applikant se jkompli jgħolli fuq il-ħitan komuni tal-appoġġ, il-method statements issa jagħtu x'jifhem li l-Applicant se jibni qoxra separata (Method Statements 237b u 237d fuq is-sit tal-PA – Dok F u Dok G). Ukoll,

filwaqt illi l-method statements jindikaw illi l-Applicant se jirrispetta d-distanza statutorja ta' 76cm b'rabta ma' thaffir fil-fond tiegħu, il-pjanti approvati juru mod ieħor (175a fuq is-sit tal-PA - Dok H).

11. Dawn id-diskrepanzi, minbarra li, naturalment, huma proċeduralment inaċċettabbli, joħolqu ċirkustanzi perikoluži għaliex ifisser illi l-Appellanti ġew imċaħħda mill-possibilità illi jikkunsidraw u, fejn hemm bżonn, jikkontestaw, dettalji fil-bini li l-Applicant jidher li għandu l-ħsieb li jwettaq, iżda li mhumiex murija fil-pjanti approvati. Hekk ngħidu aħna, fl-eżempju li ssemmu' fil-paragrafu ta' qabel rigward il-bini ta' qoxra ġdida, mhux ċar jekk din il-qoxra hix se tistrieh fuq il-pedament eżistenti, inkella hux ser ikollha pedament tagħha li jserraħ fuq il-pedament eżistanti, inkella jekk il-pedament eżistenti hux se jitħaffer u jitneħħha sabiex jinbena pedament ġdid.

12. L-Appellanti jsostnu illi dawn l-inċertezzi li, l-appellanti jtenu, jirriżultaw mid-diskrepanzi msemmija, huma inaċċettabbli, u l-ebda clearance ma kellha tingħata qabel din il-kwestjoni tiġi indirizzata.

B.2 It-Tieni Aggravju – Il-Method Statements approvati ma jqisux il-ħtieġa illi l-proprietajiet tal-appellanti jiġu sostnuti u protetti minn movimenti laterali

13. Il-binja tal-Applicant li, l-Appellanti jfakkru, tinsab sewwasew fin-nofs bejn il-fondi rispettivi tagħhom, qatt ma kienet maħsuba bħala struttura free-standing iżda ġiet żviluppata fl-istess żmenijiet tal-proprietajiet kontigwi, li magħhom taqsam elementi strutturali.

14. Isegwi illi t-twaqqiegħ tal-binja kif propost se joħloq periklu serju u biża' fondat illi l-binjet tal-appellanti tiġrilhom ħsara għaliex se titwaqqqa' binja illi kienet qed isservi ta' rapport għall-binjet kontigwi. Il-method statements approvati bl-ebda mod ma jindirizzaw dan ir-riskju.

15. M'hemmx għalfejn jingħad illi f'dan ir-rigward, l-inkwiet tal-Appellanti mħuwiex biss li tiġri ħsara lill-proprietajiet rispettivi tagħhom, iżda li addirittura jista' jkun hemm riskju għal saħħithom u ħajjithom jekk il-binjet tagħhom ma jifilħux għall-

pressjoni lateral li issa ser ikun hemm fuqhom.

B.3 It-Tielet Aggravju – L-užu tal-Hydraulic breaker

16. Il-method statement approvat jindika illi se jintuża hydraulic breaker mekkaniku sabiex ikisser is-soqfa tal-fond f'biċċiet iżgħar. Milli jidher, il-hydraulic breaker ser jintrefa u jitqiegħed fuq l-istess soqfa li ser ikun qiegħed ikisser.

17. Il-piż statiku tal-hydraulic breaker huwa indikat illi huwa ta' 2.6 tunnellati jiġifieri bejn wieħed u ieħor għaxar darbiet daqs il-piż illi s-soqfa huma mistennija illi jerfġi. Il-method statement jindika illi s-soqfa/blatiet li ser ikunu qed jitkissru ser jinrifdu minn taħt biex jiġi minimiżżat il-periklu, iżda ma hemm ebda kalkolu tad-dynamic loads li mistennija jinħolqu waqt ix-xogħliljet. Lanqas tqies u/jew ġie indirizzat il-periklu ta' ħsara li l-vibrazzjonijiet jistgħu joħolqu lill-binjet kontigwi. Dan ikompli joħloq periklu kemm għall-Appellanti, kif ukoll għall-istess ħaddiema li ser ikunu nvoluti fid-demolizzjoni.

B.4 Ir-Raba' Aggravju – Konsegwenzi u perikli tat-ħaffir

18. L-Appellanti jinnutaw illi l-ġeologija fl-inħawi tal-iżvilupp propost hija karatterizzata minn preżenza qawwija ta' turbazz. Kontrarjament għad-dikjarazzonijiet repetuti li saru mill-awtur tal-Method Statement (minute 237a – Dok I – excavation method statement), f'Annex 1 pagna 15, jidher li l-intenzjoni hija li t-taħfir sejjer jestendi sa mal-appoġġi u dan mingħajr ma hemm ebda soluzzjoni kkontemplata sabiex jigi mirfud adekwatament it-turbazz espost sabiex jigi assigurat li ma jigi ikkrejat ebda periklu u ħsara lill-binjet aġġacenti.

19. Minbarra illi dan ma jagħtix bażi tajba għall-istruttura gdida ta' sitt sulari li qed jipproponi l-Applicant, huwa wkoll ċar illi dan il-fatt jirrendi l-istadju tat-ħaffir ferm aktar perikoluz min-norma.

20. Il-method statement ma jindirizzax dan ir-riskju ġlief illi jingħad illi eventwalment, wara t-twaqqiegħ tal-binja se jsir ground investigation u dak l-istadju tal-iżvilupp jitqies dak iż-żmien. Dan però ma jagħtix is-serħan il-moħħ li

ħaqqhom l-Appellanti, speċjalment meta wieħed iqis il-kontradizzjonijiet mal-pjanti approvati u n-nuqqas ta' kjarezza rizultanti, kif ġa spjegat b'rabta mal-ewwel aggravju.

21. Issir referenza b'mod partikolari għall-excavation method statement (237a – Dok F) li saħanistra jidentifika illi aktarx sejkun hemm konsenturi (“settlement cracks”) fil-ħitan komuni tal-appoġġ kif ukoll ħsarat fil-pedamenti (“including possible damage to foundations”), iżda ma jissuġġerixxi ebda rimedju għal dan.

B.5 Il-Hames Aggravju – Oġgezzjoni għall-condition report tal-fond tal-Appellanti Cini

22. Bla ħsara għas-suespost, l-Appellanti Cini jirrimarkaw illi huma kienu ressqu oġgezzjonijiet għall-condition report tal-fond tagħhom kif imhejj mill-Applikant. Madanakollu, l-ilmenti tagħhom baqgħu ma gewx indirizzati u l-clearance ingħata mingħajr ma sar condition report ġdid kif suppost.

B.6 Is-Sitt Aggravju – Oġgezzjoni għall-method statement b'rabta mal-ħajt komuni tal-appoġġ bejn is-Sit tal-Applikant u l-pool area tal-Appellanti Borg.

23. Skont il-pjanti u l-method statements, qed jiġi propost mill-Applikant illi ħajt komuni tal-appoġġ illi jifred il-fond tal-Applikant mill-pool area tal-fond tal-konjuġi Borg se jiżżarma, u li se jitqiegħed scaffolding fil-proprijeta' tal-istess konjuġi Borg.

24. Huwa sottomess illi ħajt komuni ma jistax jiżżarma mingħajr il-kunsens tas-sidien kollha, kif ukoll illi ma jistax jitqiegħed armar fil-proprijeta' ta' terzi mingħajr il-permess tagħhom. L-Appellanti Borg qatt ma taw kunsens għal dan, u għalhekk dan il-fatt waħdu jirrendi dan l-aspett tal-method statement inaċċettabbli u irregolari.

C. Talba

Għar-raġunijiet imsemmija, inkluż, imma mhux biss, il-periklu ċar illi l-iżvilupp

jista' joħloq, l-Appellanti jitkolbu illi dan it-Tribunal jogħġgbu jirrevoka l-Clearance for Demolition mogħtija fl-4 t'Awwissu, 2023 u, minflok, jordna lill-Awtorità intimata sabiex tassigura illi l-preokkupazzjonijiet tal-Appellanti jiġu indirizzati, bla ħsara għal direzzjonijiet u ordnijiet oħra li dan it-Tribunal jista' jqis opportun li jagħti.

Ma' dan l-appell qiegħda tiġi sottomessa wkoll site plan (Dok J)

Ra r-risposta tal-Awtorita' tal-Bini u l-Kostruzzjoni li permezz tagħha wiegħbet u eċċepiet is-segwenti:

1. *Illi l-Awtorità appellata qiegħda umilment tissottometti li kwalunkwe deċiżjoni meħuda kienet in konformita' ma dak rikjest mil-ligi, u kwindi korretta f'kull aspett;*
2. *Illi durante t-trattazzjoni tal-appell, r-rapreżenatanti tal-Awtorità appellata serjkunu qegħdin jiispjegaw f'iktar dettal il-fatti li waslu għad-deċiżjoni tal-Awtorita';*
3. *Għaldaqstant fuq dak suindikat, l-Awtorita' appellata qiegħda umilment titlob lil dan l-Onor. Tribunal sabiex tiċħad l-appell odjern;*
4. *Salv eċċeżżjonijiet ulterjuri.*

Ra illi bi qbil bejn il-Partijiet, fis-seduta ta' nhar is-6 ta' Settembru, 2024, l-applikant tal-Permess, Martin Agius, intervjeta f'dawn il-proċeduri u prezenta r-risposta tiegħu li permezz tagħha wiegħeb u eċċepixxa s-segwenti:

1. *Illi hekk kif imsemmi fir-rikors tal-appell tar-rikoġġenti, l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, aktar 1 isfel imsejjha l- "Awtorità", ġarget, fl-4 ta' Awissu, 2023, "Clearance to carry out demolition works as per SL623.06" u dan fir-rigward tal-applikazzjoni numru PA/00430/22 għas-sit bin-numru 1, Triq Monsinjur Alan Fenech, il-Mosta.*

2. Illi bħala parti mill-imsemmija "clearance", id-dokument in kwistjoni jiaprovd i lista tà kundizzjoni generali, liema lista tikkonċerna is-segwenti:

- a. Reviżjoni tal-method statement,
 - b. Čertifikazzjoni valida tal-cranes užati fis-sit;
 - c. Kundizzjonijiet relatati mal-assigurazzjoni;
 - d. Kundizzjonijiet relatati mal-garanzija neċċessarja mal-bank;
- Illi l-proprietajiet kontigwi mas-sit jiġu debitament spezzjonati minn Perit u illi r- rapport jew rapporti mfassla sussegwentement jiġu debitament mgħoddija lill-Awtorità jew lis-sidien tal-proprietajiet kontigwi;
- f. Kundizzjonijiet rigwardanti r-responsabilitajiet fl-immanigġjar tas-sit u kwalunkwe tibdil relattiv.

3. Illi l-applikant ma jaf bl-ebda ksur tal-imsemmija kundizzjonijiet generali illi jistgħu jwasslu għar-revoka jew għall-invalidità tal-imsemmi "clearance". Konferma tal-aderenza mà wieħed minn tali kundizzjonijiet huwa s-sebgha (7) paragrafu tar-rikors tà appell tar- rikorrenti.

4. Illi ma huwa veru xejn illi l-iżvilupp tal-applikant ser jippreġudika l-istreetscape, u dan illi l-eventwali żvilupp tal-applikant mhux ser ikun l-ewwel wieħed fit-triq in kwistjoni, hekk kif muri permezz tar-ritratti hawn annessi u mmarkati bħala "Dok A".

5. Illi fir-rigward tat-tmin (8) paragrafu tar-rikors tà appell, ir-riktorrenti għandhom anzi jħossuhom ixxurtjati, u dan peress illi l-Awtorità darbtejn ġadet kongizzjoni tà sottomissjonijiet tardivi tal-Perit Tano Zammit. L-Awtorità kienet fil-fatt, f'żewġ istanzi, għamlitha cara lill-Perit tar-riktorrenti sabiex jiissottometti r-risposti jew l-oggezzjonijiet tiegħu fi żmien tlett (3) ijiem. Minkejja dan, fl-imsemmija żewġ istanzi dan il-Perit ipprovda r-risposti tiegħu b'mod tardiv. Għal dan il-ġhan, l-applikant qed jannetti mà din ir-risposta id-dokumenti li jinsabu fol 238a, 240a u 241a fil-file tal-ippjanar bħala "Dok B", id- dokumenti li jinsabu fol 253a u 255a fil-file tal-ippjanar bħala "Dok C", u korrispondenza elettronika tà protesta mal-Awtorità illi ntbatet mill-applikant minħabba tà dawn is-sottomissjonijiet tardivi bħala "Dok D".

6. Illi 1- "method statements" għad-demolizzjoni, skavar u kostruzzjoni gew regolarment sottomessi mill-applikant lill-Awtorità għall-approvazzjoni tagħha.

Wara l-verifikasi necessarji u dovuti mill-uffiċjali kompetenti tal-Awtorità, kull aggravju msemmi mir- rikorrenti fir-rikors tà appell tagħhom ġie debitament indirizzat. Wara tali verifikasi, il- "method statements" gew meqjusa bħala tali illi jindirizzaw kwalunkwe nozzjoni msemmija fl-imsemmija aggravji, u konsegwentement ħareġ il- "clearance". A konferma tà dan, qiegħed jiġi anness rapport dettaljat da parti tal-Awtorità u mmarkat bħala "Dok E".

7. Illi r-rikorrenti naqqsu milli jiġitwixxu l-kawża, fl-okkju, anki kontra l-applikant. Minkejja dan, fis-sitt (6) punt tal-lista tà xhieda, ir-rikorrenti jniżżlu bħala xhieda eventwali dawk ix- xhieda "kollha li jistgħu jitressqu... mill-Applicant, in eżami u in kontrożami."

8. Illi a kawża tal-oggezzjonijiet tar-rikorrenti u l-proċeduri per se intavolati mill-istess, l-applikant ser jinkorri ammonti ulterjuri tà spejjeż relatati mal-kostruzzjoni, u dan a kawża tad-dewmien u l-inflazzjoni tal-prezzijiet fis-suq relattiv.

Ra illi permezz ta' deċiżjoni preliminari mogħtija nhar it-13 ta' Ġunju, 2024 dan it-Tribunal laqa t-talba tal-appellanti sabiex id-deċiżjoni tal-Awtorita' ta' nhar 1-4 ta' Awwissu, 2023 tīgi sospiża pendenti l-eżitu finali ta' dawn il-proċeduri.

Ra l-atti u d-dokumenti kollha.

Ra l-verbali tas-seduti kollha li seħħew quddiem it-Tribunal.

Ra d-deposizzjonijiet tax-xhieda kollha li tressqu quddiem it-Tribunal.

Ra li l-partijiet iddikjaraw l-istadju tal-provi tagħhom magħluq.

Ra n-noti ta' osservazzjonijiet finali preżentati mill-parrijiet;

Ra li l-kawża tkalliet għas-senteza għal-llum.

Ikksidra

Illi dan huwa appell minn deciżjoni tal-Awtorita' li permezz tagħha awtorizzat id-demolizzjoni tal-bini li hemm preżenti fis-Sit. L-appellant iqajmu sitt aggravji in sostenn tat-talba tagħhom sabiex id-Deċiżjoni tal-Awtorita' tiġi revokata. In vista' ta' dan it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jitratta kull aggravju u l-provi li ġew prodotti.

L-Ewwel aggravju

Bħala parti mill-ewwel aggravju tagħhom l-appellant iż-żissottomettu li ježistu numru ta' kunflitti bejn il-method statements approvati mill-Awtorita' tal-Bini u l-Kostruzzjoni u l-pjanti li ġew approvati mill-Awtorita' tal-Ippjanar bħala parti mill-Permess. Huma jirreferu għall-pjanti approvati fejn juru illi l-applikant se jkompli jgħolli fuq il-ħitan komuni tal-appoġġ filwaqt li l-method statements juru li se tinbena qoxra separata. Jirreferu ukoll għad-distanza tat-tqattiegh ta' 76 centimetru fejn filwaqt li l-pjanti juru li din ma hijiex ser tiġi rispettata, il-method statements jindikaw mod ieħor. L-appellant jgħidu li din l-inkonsistenza ċaħdithom milli jikkontestaw u jqajjmu certu domandi dwar din l-informazzjoni ġidida.

It-Tribunal jibda biex josserva li dak li qed jirreferu għaliex l-appellant, u čioe, id-diskrepanza bejn qoxra ġidida u tkomplija tal-ħajt tal-appoġġ u t-tqattiegh fis-76 centimetru rikjesti mil-ligi ma jinkwadrawx ruħhom fid-deciżjoni mogħtija mill-Awtorita'. Mingħajr ma jidhol fil-mertu ta' jekk dak li qed jallegaw għandux mis-sewwa jew le, anke għax dan jista' jkun il-mertu ta' proċeduri oħrajn, it-Tribunal iqis li d-deciżjoni ta' jekk l-applikant ikompliex jibni fuq il-ħajt tal-appoġġ eżistenti jew jekk jagħmilx qoxra ġidida hija mertu tal-faži tal-kostruzzjoni tal-proġett u allura jekk xejn għandha tiġi ċċarata fil-method statement relativ għal dak l-istadju u mhux dak li jikkonċerna d-demolizzjoni. Bl-istess mod, t-tqattiegh fis-76 centimetru rikkesti mil-ligi huwa mertu tal-method statement dwar skavar. Id-deciżjoni mertu ta' dawn il-proċeduri hija deciżjoni dwar demolizzjoni tas-sit. Il-kostruzzjoni u l-iskavar huma fażijiet li jiġu wara u li għalihom huwa meħtieġ dikjarazzjoni tal-metodu differenti u awtorizzazzjoni tal-Awtorita' oħra sabiex dawn il-fażijiet ikunu jistgħu isiru.

Tul il-proċeduri l-appellant qajjmu l-kwistjoni jekk hux ser isir *underpinning* jew le. Fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħhom iressqu kritika lejn il-Perit Robert Vella u jgħidu li għadu mhux cert jekk dan hux ser ikun qed isir. Bl-istess mod, it-Tribunal iqis li dan il-process – ta' *underpinning* – huwa wieħed li jista' jirriżulta f'faži oħra tal-proġett iżda certament mhux fl-istadju tad-demolizzjoni. Dan jikkonċeduh l-appellant stess fin-nota ta' sottomissjonijiet

tagħhom. Għaldaqstant dan il-fattur ma seta' kellu ebda kontribut fid-deċiżjoni tal-Awtorita' li hija mertu ta' dawn il-proċeduri.

Għaldaqstant dan it-Tribunal ma jistax jaqbel mal-appellanti li dawn id-diskrepanzi, jekk jezistu, setgħu b'xi mod affettwaw id-deċiżjoni tal-Awtorita' sabiex jiġi awtorizzat id-demolizzjoni tal-bini li hemm preżenti fis-sit.

It-Tribunal lanqas ma jista' jaqbel mal-appellanti fejn jgħidu li diskrepanzi ta' din in-natura qed twaqqaqfhom milli jikkontestaw dik l-informazzjoni ġidida. Tul il-proċeduri ġareġ b'mod ċar li fejn ikun hemm bidliet *fil-method statement*, terzi interessanti ikollhom l-opportunita' li jressqu l-ilmenti tagħhom quddiem l-Awtorita'. Dan a tenur tas-sub-artikolu 7(2) tal-Avviż Legali 136 tal-2019. Jista' jagħti l-każ li din is-sistema ma hijiex perfetta u dan *stante* li terzi interessati reġistrati mhux dejjem jiġu notifikati bit-tibdiliet kollha u dan iwassal sabiex ikun hemm dewmien min naħha ta' terzi sabiex iressqu l-ilment tagħhom. Iżda dan minnha nnifsu ma huwiex iċaħħadhom milli jressqu kwalunkwe ilment li jista' jkollhom. Di piu', dawn il-proċeduri huma saff ieħor fejn terzi interessati għandhom l-opportunita' li jikkontestaw kull deċiżjoni tal-Awtorita' a tenur tal-Kap. 623 tal-Ligijiet ta' Malta.

F'dan ir-rigward l-appellant, fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħhom iressqu kritika dwar il-proċedura li tadotta l-Awtorita' sabiex tirrevedi d-dikjarazzjonijiet tal-metodu mibgħuta mill-applikanti u jikkritikawha bħala waħda ta' ‘ticking the boxes’. Huma jikkritikaw ukoll il-fatt li dan l-eżami isir minn periti esterni u mhux minn uffiċċiali tal-Awtorita' stess.

Ir-rappreżentant tal-Awtorita', Richard Scotto, xehed dwar il-proċedura li tieħu l-Awtorita' sabiex tapprova *method statements* fejn ikkonferma li jkunu nvoluti periti esterni sabiex wara li jqisu l-ilmenti kollha li jkunu saru, jaraw jekk dak preżentat jirrispettax dak rikjest mil-liġi. Hu ikkonferma wkoll li fir-rapport li l-periti ingaġġati mill-Awtorita' iħejju bħala parti mill-inkarigu tagħhom huma sempliċiment jikkonfermaw jekk dak il-method statement huwiex approvat jew le. Ma jagħtux spjegazzjoni dettaljata jew raġunijiet għal dik id-deċiżjoni.

Waħda mill-periti inkarigati fuq dan il-permess, il-Perit Elaine Genovesin, ukoll tat ix-xhieda tagħha dwar il-proċess addottat fejn hi kkonfermat li l-inkarigu tagħhom huwa li tara li “*dak kollu li jingħad fil-method statement huwa inline ma dak kollu li huwa required mil-legal notice*”. Minn din ix-xhieda ġareġ b'mod ċar li l-periti ingaġġati mill-Awtorita' primarjament

jaraw li dak li qed jiġi mitlub mil-Avviż Legali 136 tal-219, gie fil-fatt sottomess. Irriżulta li ma jiefqux hemm iżda jaraw ukoll jekk dak sottomess huwiex sodisfaċenti. Dan speċjalment fejn ikun hemm xi ilmenti minn terzi. Hija kkonfermat li bħala parti minn dan l-inkarigu saret spezzjoni fuq is-sit in kwistjoni.

Avukat? Issa, bħala verifikasi intom x'tagħmlu? Ha nagħti eżempju mbagħad jekk tista' tagħtini iżżejjed dettalji - per eżempju site inspection isiru?

Xhud Iva jsiru skont fejn hemm bżonn f'dan ir-rigward huwa iktar revision, aw, review tal-method statement li ġie submitted min-naħha tal-perit illi jsir.

Avukat? F'dan il-każ partikolari tiftakar jekk kienx sar xi site inspection min-naħha tagħkom?

Xhud Iva sar site inspection imma jidher li x-xogħlijet għadhom ma sarux.

Avukat? OK, u imbagħad min-naħha tagħkom x'tissottomettu, jekk tissottomettu lura lill-BCA jekk jogħġibok? Jiġifieri wara li jkun spicċa dan l-eżerċizzu li tqabblu mat-template għedtilna etc. xi jkun l-eżitu mbagħad?

Xhud OK, mela aħa ssir [...] tagħna, issir review tagħna, naraw il-method statement u drawings tal-perit, naraw jekk humiex sodisfaċenti minn dak li hu rikjest min-naħha tal-legal notice, u nissubmittjaw report illi jgħid dak li hemm nieqes jew dak li ġie sodisfatt min-naħha tal-legal notice.

Avukat? OK, issa x'passi tieħdu fir-rigwrad ta' concerns li jistgħu jitqajmu minn objectors jew ġirien bħala parti mill-eżerċizzu?

Xhud Ma fhimtx eżattament il-mistoqsija tiegħek.

Avukat? Mela, jekk ikun hemm method statement sottopost u jkun hemm min jagħmel xi submissions fejn jikritika l-method statement jew iqajjem concerns dwaru, x'tagħmlu dwaru?

Xhud Jekk ikun il-każ fejn ikun hemm concerns partikolari, nagħtu iktar kas ta' dawn il-concerns dejjem fil-mertu tal-legal notice, jiġifieri it's not a personal concern iktar hija concern illi naraw - ifhem as such il-concern ha tagħġiha iktar

awareness lejn xiex għandna nħarsu pero d-deċiżjoni fuq kif tittieħed hija dejjem skont il-ligi jiegħi fheri ma tantx tagħmel differenza ejja ngħidu hekk.

It-Tribunal jifhem li dan il-proċess – li ssir din l-analiżi mill-perit ingaġġat mill-Awtorita' - ma huwiex intiż sabiex ir-responsabbilita' ta' dik id-dikjarazzjoni tal-metodu jew addiritura tal-proċess li jkun qed jirregola, iddur fuq l-Awtorita'. Artikolu 9 tal-Avviż Legali 136 tal-2019 huwa ċar dwar dan:

9. Ir-responsabbiltà professionali għad-dikjarazzjoni tal-metodu tibqa' tal-perit li jhejjija. Ir-responsabbiltà għall-infurzar tad-dikjarazzjoni tal-metodu għandha tkun tal-uffiċjal tekniku fuq is-sit, u l-implementazzjoni tal-miżuri tad-dikjarazzjoni tal-metodu hija tal-kuntrattur.

It-Tribunal iqis ukoll li dak li stqarret il-Perit Elaine Genovesin huwa strettament in linea ma dak li huwa rikjest minn Artikolu 12 tal-Avviż Legali 136 tal-2019.

12. Id-Direttur għandu, għal xogħliljet ta' kostruzzjoni li jaqaw taħt xi waħda (1) mill-kategoriji tax-xogħliljet elenkti fir-regolamenti 4:

- (a) jivverifika li d-dikjarazzjoni tal-metodu ġietsottomessa skont dawn ir-regolamenti;*
- (b) jirrevedi d-dikjarazzjoni tal-metodu, jekk sottomissjoni tiġi riċevuta minn terzi persuni li tallega li d-dikjarazzjoni tal-metodu ma tipprovdix għal sigurtà adegwata u, jew mhux skont dawn ir-regolamenti;*
- (c) jivverifika li xogħliljet ta' demolizzjoni, skavar u, jew kostruzzjoni huma koperti minn polza tal-assigurazzjoni li tkopri terzi persuni, skont dawn ir-regolamenti; u*
- (d) jissorvelja l-metodologiji li qed jintużaw fuq is-sit u jara li huma konformi mad-dikjarazzjoni tal-metodusottomma u skont dawn ir-regolamenti.*

Mill-kostruzzjoni tal-artikolu sureferit it-Tribunal iqis li l-intenzjoni tal-legislatur kienet li l-ewwel verifika li għandha ssir mill-Awtorita' huwa propju jekk id-dikjarazzjoni tal-metodu ġietx sottomessa skont dawn ir-regolamenti. Fejn ikun hemm sottomissjoni minn terza persuna jiġi artikolu 12(b) li jesīġi li dak il-proċess ta' verfika jinqaleb f'wieħed ta' reviżjoni. It-Tribunal iqis li dak li seħħ fil-każ odjern kien strettament in linea ma' dak rikjest mil-ligi. Ma kien hemm xejn abnormali jew mhux fl'loku fl-analiżi li l-periti ingaġġati mill-Awtorita' għamlu.

Għar-rigward tas-sottomissjoni magħmula mill-appellanti li l-Awtorita' tingaġġa periti esterni sabiex iwettqu din ir-reviżjoni, it-Tribunal ma jqisx li din il-proċedura b'xi mod tippreġudika terzi interessati.

Għaldaqstant it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jiċħad dan l-ewwel aggravju.

It-Tieni Aggravju

It-tieni aggravju tal-appellanti huwa wieħed pjuttost tekniku fejn fih l-appellanti jilmentaw li l-binja tal-Applicant, peress li tinstab bejn il-fondi taż-żewġ appellanti, qatt ma kienet maħsuba li tkun f'iżolament iż-żda kienet ġiet żvillupata sabiex taqsam certu elementi strutturali u jkunu ta' sostenn għal xulxin. Huma jgħidu li t-twaqqiegħ tal-binja kif propost se jwassal għal periklu serju u biża ta' ħsarat fil-propjeta' tagħhom. Il-method statements approvati ma jindirizzawx dan il-fatt.

Il-Perit Tano Zammit xehed fid-dettal dwar dan fix-xhieda tiegħi mogħtija nhar il-11 ta' Ottubru, 2023 u jenfasizza li dan huwa kruċjali sabiex is-sigurta' tal-klijenta tiegħi tkun protetta. Hu jidħol f'aktar dettal dwar dan fix-xhieda tiegħi mogħtija in kontro-eżami nhar is-7 ta' Marzu, 2024 fejn jgħid:

Xhud *Mela jirriżultalna illi, anka setgħet ġarġet ukoll mill-Conditions report li għamel il-Perit tal-proġett, illi struttura tas-saqaf ta' post tal-klijenti tagżkom, [...] il-ħxuna kollu tal-ħajt, tal-appoġġ ta' [...] Michael Cini, li qiegħed fuq in-naħha ta', malli tibda tiela' tidher ftit il-fuq. Issa, ifiżzer b'hekk illi l-piżijiet kollha li hemm illum f'dak is-saqaf jiġu trasmessi fil-ħajt komun. mela , ġaladárba jitwaqqha' l-post, dawk il-piżijiet ser jitilqu [...]. mela , il-forza li qiegħda tiġi trasmessa l-isfel fuq dawn il-ħitan ha titlaq. Il-post li qiegħed il-fuq, li huwa tas-Sur Michael Cini, għandu forza lateralī go fih, malli ser tneħħielu l-piż minn hawnhekk ser jagħmel moviment. U għalhekk aħna għedna li hemm bżonn lateral [...] biex jirfed dak il-forzi li huma oriżżontali li qiegħdin f'dak il-ħajt komuni milli jiffurmaw xi danni l-istruttura. Issa,, x'danni jista' jkun hemm? Danni marċinali - [...] cracks, imma jista' jkun hemm ukoll, bħal kif fil-każ huwa dan, illi l-binja tas-Sur Cini għandha l-ewwel sular tagħha għandha pjanki kien minn naħha sa oħra, u pjanki huma minnhom innifishom jid-diflectjaw, malli ha tneħħilhom [...] kien hemm kaži li intkom oġġeżżjonajtu li nsemmi meta sar hekk wara numru ta' ġranet waqa' l-bini u għalhekk jien qed nitlob li jsir lateral [...] naf x'qed ngħid. Biex neliminawh din ir-raġuni, dan ir-riskju.*

Mara *Naqblu li dan ir-riskju li qed issemmi Perit huwa dejjem fl-opinjoni tiegħek?*

Xhud *Le mhux fl-opinjoni tiegħi ta' - jiena l-opinjoni tiegħi hija dik, pero li l-planki jimmullaw, li l-planki meta tnenħihom l-overload li għandhom mill-ġenb, m'għandhomx xi jżommhom laġemba hija x-xjenza, u x-xjenza, lili tmerini imma lix-xjenza ma tmerihiex. U immorru pass oltre, u jekk immorru pass oltre, l-esperjenza fuq kollassi għandha xi darba naċċettawha u mhux, u mhux nibqgħu ngħidu li mhux il-każ.*

It-Tribunal qies ukoll dak li kellu xi jgħid il-Perit Robert Vella dwar din il-kwistjoni, fejn fix-xhieda tiegħu ta' nhar it-23 ta' April, 2024 stqarr:

“Mela, meta aħna ha nikkuntestaw il-lateral abatements u l-aħħar seduta, il-kollega tiegħi, il-perit Tano Zammit tagħna spjegazzjoni fuq il-lateral loadings, li ma qalx il-perit Tano Zammit, illi l-planki li huma tal-klijent tiegħu, qed jaħdmu fuq ħitan seprati u mhux il-party wall. Il-klijent tiegħu, jien dħalt għand il-klijent tiegħu għax dħalt biex nagħmel il-condition report. Il-klijent tiegħu, dan li qed ngħid mhux qed ngħidu llum. Dan għidtu fil-condition report illi jiena ipprezentajt fl-20 ta' Jannar, 2023, fejn jiena fl-istess condition report, highlighted qed ngħid

illi ‘the underlying basement is roofed with precast hollow concrete slabs which are spanning over self-separate load bearing walls’.

....

“Jien qed ngħid illi ma nagħmilx lateral abbatement għalissa għaliex jiena nħoss illi f’dawk iż-żewġ sulari m’hemmx bżonn ta’ lateral abbatement. U għaliex m’hemmx bżonn? Għax l-istess binja, meta taraw dawn il-fins il-ħodor, meta jien ħa nagħmel demolizzjoni, jien mhux se naqbad u dawn il-fins il-ħodor, għax jiena responsabbli u nafx jien nagħmel, dawk inħallihom sakemm jiena nkun qed nagħmel id-demolizzjoni allura dawk il-fins il-ħodor qed iservu, qed jgħinu ta’ lateral abbatement.”

In kontro-eżami l-Perit Robert Vella ikkonferma li tul il-proċeduri odjerni huwa indirizza din il-kwistjoni billi żied dniefel u prezenta t-tali pjanti tul ix-xhieda tiegħi. In kontro-eżami huwa kkonferma li din giet miżjud wara li ingħatat l-awtorizzazzjoni tal-Awtorita’.

Avukat: *Mela, Perit, nixtieq illi qabel xejn nagħmillek referenza għad-dokument RV3 illi inti esebejt fl-aħħar seduta fix-xhieda tiegħek illi jidhru li huma dokumenti... mela fid-dokument RV3, inti tindika li ser jitpogġew jew jitqiegħdu, dawn insejħulhom dniefel jew pilastri illi jkunu ma’ l-appoġġ. Naqblu illi din il-proposta li jinżammu dawn il-pilastri jew dniefel saret fil-proċess li qiegħdin fih quddiem dan it-tribunal u ma kinetx oriġinarjament dokumentazzjoni impresta lill-BCA?*

Xhud: *L-ebda struttura, l-ebda dettall ta’ l-istruttura ma kien fil-proċess la tal-Planning Authority u lanqas tal-BCA. Id-dettalji ta’ l-istruttura, kif għidt l-aħħar darba, qatt ma jingħataw il-Planning Authority u lanqas lil BCA sakemm ma jiġux mitluba xi dettalji. Ir-responsabbilta’ ta’ l-istruttura, fil-fatt, hemmhekk, għalkemm inti qed tara dawk id-dniefel, hekk qed insejħulhom, ma jurix la il-konkos, la il-ħadid li hemm, la t-tip ta’ konkos, la jiġifieri m’hemm l-ebda informazzjoni inkluż dawk.*

Avukat: *Jiġifieri dawn id-dniefel huma il-partijiet miżjudin bl-aħdar, biex ngħid hekk, fuq il-pjanta li oriġinarjament kienet sottomessa hux hekk?*

Xhud: Kif għidt darba, l-artijiet, inti għidt sew, korrett, qiegħdin hemmhekk jew jistgħu jitpōġġew. Fil-fatt, iva, uħud minnhom diġa' qiegħdin hemmhekk allura meta inti tibda twaqqa', ma żżarmahomx, apparti ovvjament, jiena dawn l-istruzzjonijiet li għandhom it-tnejn u fejn mhux qiegħdin hemmhekk, iva, jistgħu jinbnew.

Avukat: Issa, inti esebejt dan id-dokument u iċċarajt x'inhi l-intenzjoni tagħikkom li ssir. Naqblu pero' illi din il-pjanta ma kinetx tagħmel parti mid-dokumenti li waslu biex ingħata l-clearance għad-demolition?

Xhud: Hemm bżonn nirrepeti. L-ebda pjanta bl-istruttura ma ngħatat lill-Awtorita' ta' l-Ippjanar, inkluż il-BCA. L-ebda perit ma jippreżenta u Malta, llum il-ġurnata, m'għandna l-ebda sistema fejn inti, anke wara li jitlesta l-bini, fejn inti jiġi depożitat l-istructural device Ir-responsabbilta' u d-drawings jibqgħu għal īmistax-il sena għand il-perit li jkun responsabbi għal dak.

Avukat: Taqbel miegħi mela, la jidher li qed naqblu fuq dan il-punt, taqbel miegħi illi l-BCA meta tat il-clearance tagħha għad-demolizzjoni ma qisitux dan għax naturalment mhux fidejha? Hija naturali.

Xhud: Jiena, l-informazzjoni li talbitni l-BCA fuq il-method statements illi jien għamilt, il-method statement huwa dokument bil-miktub mhux biss permezz ta' preżentazzjoni. Jiġifteri l-informazzjoni li jiena tajt lill-BCA permezz ta' dokumenti bil-miktub, l-inginiera rispettivi li tqabbd min-naħha tal-BCA biex jaraw dak li tajthom jiena, kienu ġew kollha sodisfati.

Avukat: Pero' ma kienux jinkludu dan id-dokument.

Xhud: Dak id-dokument le.

Fil fatt, l-applikant fid-demolition method statement li ssottometta ma l-applikazzjoni, spjega illi:

“When demolishing structures against parts of the building to be retained and any other adjoining properties, adequate temporary supports and protection are to be left at each stage.”

It-Tribunal jifhem li l-applikant għamel certu kunsiderazzjonijiet fil-method statement sabiex jagħmel strutturi temporanji iżda ma daħħalx f'dettall biżejjed għandux iħalli rinfurzar lateral, jekk hemmx bżonnhom u jekk humiex neċċesarji. Lanqas ma huwa indikat it-tali strutturi temporanji x'għamla sejkollhom, kif ser jiġu installati u x'se jkun l-iskop tagħhom.

It-Tribunal iqis li din iż-żieda li saret tul il-proċeduri mill-applikant, u ċioe' permezz ta' strutturi magħrufin bħala dniefel, għandha tkun riflessa fil-method statement tad-demolizzjoni u fil-pjanti mogħtija lill-Awtorita', liema żieda għandha sservi sabiex tindirizza l-ilment li l-appellanti qajmu tul il-proċess tal-approvazzjoni tal-method statement u sussegwentament f'dawn il-proċeduri. In vista' ta' dan il-method statement tad-demolizzjoni u l-pjanti jeħtieg li jiġu emendati sabiex jiriflettu din l-emenda u sabiex isiru kwalunkwe emendi neċċesarji li jassiguraw kontra kull forza lateral kawża tad-demolizzjoni tal-fond. Dan għandu imbagħad jitpoġġa għall-iskrutinju tal-Awtorita' u ta' terzi interessati sabiex l-Awtorita' tkun tista' tagħti l-approvazzjoni tagħha għad-demolizzjoni.

Issir referenza għal artikolu 20 tal-Avviż Legali 136 tal-2019 li jpoġġi l-piż tal-prova fuq l-iżvilupatur sabiex jieħu l-prekawzjonijiet kollha sabiex jiżgura li ma jkunx hemm īxsara fil-propjetajiet ta' terzi. It-Tribunal iqis li din il-prova rigward *lateral abutement* ma ngabitx. Iż-żieda ta' mekkaniżmu sabiex jindirizza dan l-ilment – wara li kien hemm approvazzjoni – ikompli jikkonvinċi lit-Tribunal li din il-prekawzjoni hija meħtiega u l-emenda fil-method statement sabiex tirifletti dan il-mekkaniżmu ġdid permezz ta' dniefel jew kwalunkwe miżura oħra jeħtieg li ssir.

In vista' ta' dan, it-Tribunal ser ikun qed jgħaddi sabiex jilqa dan l-aggravju u jordna emenda fil-method statement tad-demolizzjoni.

It-Tielet aggravju

Bit-tielet aggravju l-appellanti jilmentaw mill-hydraulic breaker li ġie indikat mill-applikant li ser jiġi użat sabiex ikiisser is-soqfa tal-fond. L-appellanti jilmentaw mill-piż tal-apparat in

kwistjoni bħala wieħed li s-soqfa tal-fond ma jiflaħx għalihi. L-appellant iżilmentaw ukoll li l-method statement ma jindikax il-kalkolu tad-dynamic loads li mistennija jinħolqu waqt ix-xogħlijiet bl-użu ta' dan il-makkinarju.

Meta mistoqsi in kontro-eżami il-perit Robert Vella

Avukat: U x'ħadt bħala assumption ta' x'jiflaħ is-saqaf ikkomparat mal-piż tal-makkinarju? Għalhekk qed nistaqsi.

Xhud: Mela, f'dan il-każ, peress li s-saqaf ma ddisinjajtux jien u allura m'għandix id-dettalji mijha fil-mija tas-saqaf illi jiena ha nwaqqa', allura jiena fil-method statement għid illi l-kuntrattur irid jagħmel dawk li jsejhulhom temporary structures. Temporary structures ifisser illi mhumiex struttura li ddisinja l-perit fejn jidħol il-ħadid, concrete, reinforcement, so on and so forth. Din hija struttura temporanja fejn il-kuntrattur obbligat, u dawn ukoll ikunu iċċertifikati, li jagħmel temporary structure biex ikun jista' jgħorr kemm is-self loads u kemm il-live loads. Meta ngħidu self load hija il-loads kemm ta' l-excavator partikolari u kemm tas-saqaf innifsu, huma dead loadsu jekk għandek xi live loads, jekk inti tellajt l-excavator, jekk inti għandek in-nies jiġru fuqu, dawn trid tieħu in consideration il-movimenti kollha fuq din it-temporary structure. Ma nafx jekk spjegajtx tajjeb.

Avukat: F'dan il-każ, il-kalkoli ta' kemm għandha tiflaħ din it-temporary structure, saru jew isiru imbagħad fi stadju iktar tard?

Xhud: Le, le, le. Mela, meta niġu biex jiġi ċċertifikat l-istruttura, l-istruttura tiġi ċċertifikata, mhux minni, minn perit jew minn profesjonista ieħor li jqabbar il-kuntrattur għax it-temporary structure hija responsabilita' tal-kuntrattur, tajjeb, sakemm ma għamiltx id-disinn jiena bħala perit jew ma jagħmilx id-disinn il-perit.

Avukat: Però xi haġa li għad trid issir fil-process tal ...

Xhud: Sewwa.

It-Tribunal ser ikun skjett u iqis li din ir-risposta ma' hija xejn sodisfaċenti. Filwaqt li t-Tribunal jifhem li xi apparat huwa meħtieġ, daqstant ieħor huwa meħtieġ li dan l-istess apparat

li ser jitpoġġa fuq is-saqaf tal-binja li trid titwaqqa ma jikkawżax perikli akbar. Għaldaqstant kwalunkwe kalkolu ta' strutturi temporanji għandha ssir qabel biex ikun assigurat li dawk l-istrutturi jifilħu għall-piż li ser jitpoġġa fuqhom.

In vista' ta' dan, it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jilqa' dan l-aggravju u jordna li l-*method statement* tad-demolizzjoni jidħol f'aktar dettal billi jipprovd i-l-għamlu u t-tip tal-istrutturi temporanji u fuq kollox il-piż li dawn l-istrutturi ser ikunu jifilħu. B'hekk dan għandu jservi ta' assigazzjoni li kwalunkwe apparat jew moviment li ser ikun qed isir fuq is-saqaf in kwistjoni, dawk l-istrutturi ikunu jifilħu għalihi.

Għaldaqstant it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jilqa' it-tielet aggravju.

Ir-Raba' aggravju

Ir-raba' aggravju jikkonċerna t-thaffir li ser ikun qed isir fejn l-appellanti jilmentaw li l-geologija fl-inħawi tal-iżvilupp hija konsistenti minn preżenza ta' turbazz u li l-*method statement* tal-iskavar ma jaħsibx sabiex it-turbazz jiġi mirfud adekwatament. Huma jilmentaw li dan irendi l-istadju tat-thaffir bħala wieħed ferm perikoluz aktar min norma u dan peress li ma hemmx pjan ċar ta' x'ser ikun qed jiġri.

Dan it-Tribunal diġa għamilha ċara li ma jarax b'liema mod stadji bħal kostruzzjoni jew skavar setgħu jaffetwaw id-deċiżjoni in kwistjoni. Il-Perit Robert Vella tul ix-xhieda tiegħu ukoll ikkonferma li wara li sseħħi id-demolizzjoni ser isiru aktar studji ġeologiċi bi thejjija għall-iskavar u l-*method statement* tal-istess. Għaldaqstant, it-Tribunal ma jarax għalfejn għandu jidħol fil-mertu ta' dan l-istadju tal-progett meta d-deċiżjoni tal-Awtorita' kienet tikkonċerna l-istadju tad-demolizzjoni biss.

Għaldaqstant it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jiċħad ir-raba' aggravju.

Il-Hames aggravju

L-appellanti jilmentaw li fil-każ tal-appellanti Cini, huma kienu ressqu oġġezzjonijiet għall-*condition report* tal-fond imħejji mill-applikant iżda minkejja dan, l-ilmenti tagħhom baqgħu ma ġewx indirizzati u l-Awtorita' għaddiet sabiex tagħti l-awtorizzazzjoni tagħha.

It-Tribunal jinnota li l-provi dwar dan l-aggravju huma skarsi u l-appellanti naqsu milli jimmotivaw dan l-aggravju b'raġunijiet li jtuha l-konvinċiment li l-ilmenti tagħhom ġew injorati. Il-fatt li nghatāt l-awtorizzazzjoni minkejja l-ilmenti li saru mhux neċessarjament ifisser li l-Awtorita' injorathom. Bil-kontra jirriżulta li l-Awtorita' kienet pjuttost attiva fil-process u rat li ssegwi l-process f'kull faži tiegħu.

Għaldaqstant it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jiċħad il-ħames aggravju.

Is-Sitt aggravju

Is-sitt aggravju jikkonċerna l-appoġġ tal-appellanti Borg fejn ġie rilevat li l-appoġġ li jmiss mal-propjeta' tagħhom ser ikun qed jiżżarma u li ser jitqiegħed scaffolding fil-propjeta' tagħhom. Huma jgħidu li qatt ma taw il-kunsens tagħhom sabiex dan ikun jista' jsir.

It-Tribunal jinnota li l-provi dwar dan l-aggravju huma skarsi u ma jirriżultax li l-applikant ser jagħmel dak li qed jilmentaw minnu f'dan l-aggravju. Fi kwalunkwe każ, hekk kif indikat fid-deċiżjoni infisha dik l-awtorizzazzjoni tingħata “*saving third party rights*”. Huwa evidenti li l-ilment li qed iqajjmu l-appellanti, spċifikament Borg, dwar din il-kwistjoni huma ilmenti ta' natura ċivili li għandhom jiġu indirizzati quddiem il-forum kompetenti u mhux dan it-Tribunal.

Għaldaqstant it-Tribunal ser jgħaddi sabiex jiċħad is-sitt aggravju.

Decide

Għaldaqstant għal dawn ir-raġunijiet suesposti, it-Tribunal qiegħed:

- a) Jilqa **it-tieni aggravju** suespost u kwindi jordna lill-applikant intervenut sabiex jemenda l-method statement billi jinkludi d-dniefel jew pilastri li ġew indikati f'dawn il-proceduri u kif ukoll kwalunkwe prekawzzjoni oħra li huwa jqis neċċarja sabiex jindirizza kwalunkwe periklu ta' *lateral abutement* kawża tad-demolizzjoni.
- b) Jilqa **it-tielet aggravju** suespost u kwindi jordna lill-applikant intervenut sabiex jemenda l-method statement billi jiaprovd aktar dettal dwar l-istrutturi temporanji li ser

ikunu qed isiru tul id-demolizzjoni, inkluż informazzjoni dwar l-għamla, t-tip u l-piż li l-istess strutturi temporanji ser ikunu jifilħu.

- c) **Tiċħad** l-ewwel, ir-raba', l-ħames u sitt aggravju.
- d) **Tirrevoka** d-deċiżjoni tal-Awtorita' tal-Bini u l-Kostruzzjoni ta' nhar l-4 ta' Awwissu, 2023 għar-rigward tal-permess *PA/0430/2022*.

***** VERA KOPJA TAL-ORIGINAL *****

Dr Christopher L. Vella
Chairperson

Perit Samuel Formosa
Membru

Ing. Johan A. Psaila
Membru